

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



N RU C-RU.АД67.В.00456/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АФЛОР КОМПАНИ». ОГРН 1217700302489, ИНН 1217700302489. Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, Россия, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 42А, помещение 6. Адрес места осуществления деятельности: 143050, Россия, Московская область, Одинцовский р-н, деревня Малые Вяземы, дом № 1, телефон: +79681427532, адрес электронной почты: ved.otdel@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АФЛОР КОМПАНИ». ОГРН 1217700302489, ИНН 1217700302489. Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, Россия, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 42А, помещение 6. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143050, Россия, Московская область, Одинцовский р-н, деревня Малые Вяземы, дом № 1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр». ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 115088, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плитка напольная из поливинилхлорида SPC- Stone Plastic Composite (каменно-полимерный композит), с защитным слоем из полиуретана, размерами: длина от 500 мм до 1800 мм, ширина от 99 мм до 1200 мм, толщина от 1 мм до 8 мм, марки «ALPINE FLOOR», «ALPINEXT», «AFloor», «Norland», «Tulesna», «Nature», «NT Flooring», «Natisston», «ALPINOFF», «АФЛОР КОМПАНИ».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.23.15

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № БЦ22-11-11/1 от 11.11.2022 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АН91); акта о результатах анализа состояния производства № БЦ123-286.22-01 от 20.10.2022 г. Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Группа распространения пламени по поверхности - нераспространяющие (РП1) по ГОСТ Р 51032-97. Группа по дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. Группа по токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96. Условия хранения продукции: в упакованном виде, в крытых помещениях при температуре не ниже +5 °С. Гарантийный срок хранения плитки - 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.11.2022 г. по 13.11.2027 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Смолин Павел Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))